

ÖRYGGISBLAÐ

skv. reglugerð (EB) nr. 1907/2006



1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS

1.1. Vörukenni **SIMONIZ CAR POLISH**

1.2. Tilgreind notkun Engar upplýsingar.

1.3. Söluaðili Ólíuverzlun Íslands hf.
Katrínartúni 2
105 Reykjavík

Sími: 515 1000

Netfang: olis@olis.is

Veffang: www.olis.is

1.4. Neyðarsímanúmer
Neyðarlínan: 112
Eitrunarmiðstöð LSH: 543 2222

2. HÆTTUGREINING

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun skv. tilskipun 1999/45/EBE

Flokkun Ekki flokkað.

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.1. Efni

Efni	Efnakenni	Magn %	Hættusetningar (67/548/EBE)
Naphtha (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung (<0,1% bensen)	CAS#: 64742-48-9 EINECS#: 265-150-3	10-30	Xn; H65. H10, H66
Própan-2-ól	CAS#: 67-63-0 EINECS#: 200-661-7	<1%	F; H11 Xi; H36 H67
1,2,4-trímetylbensen	CAS#: 95-63-6 EINECS#: 202-436-9	<1%	H10 Xn; H20 Xi; H36/37/38 N; H51/53
Metanól	CAS#: 67-56-1 EINECS#: 200-659-6	<1%	F; H11 T; H23/24/25, H39/23/24/25

Hættusetningar eru skráðar í 16. lið.

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHLJÁLPI

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Eftir innöndun Færið viðkomandi strax í ferskt loft. Leitið lækni ef óþægindi vara.

Eftir snertingu við augu Fjarlægjið snertilinsur fyrir skolon. Skolið strax með miklu vatni í a.m.k. 15 mínútur, einnig undir augnlokum. Leitið lækni ef óþægindi vara.

Eftir snertingu við húð Færið viðkomandi af hættusvæði. Leitið lækni ef óþægindi vara eftir þvott.
Eftir inntöku Reynið aldrei að framkalla uppköst hjá eða koma neinu ofan í meðvitundarlausan einstakling. Skolið munninn vel. Drekið mikið vatn. Leitið lækni ef óþægindi vara.

4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Einkenni og áhrif Engar upplýsingar.

4.3. Merki um þörf á bráðri læknisþjónustu eða sérstakri meðhöndlun

Meðhöndlun Engar upplýsingar.

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi Efnið er ekki eldfimt. Veljið slökkvibúnað eftir aðstæðum og nálægum efnum.

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk

Öryggisráðstafanir Engar upplýsingar.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Umhverfisráðstafanir Ekki losa í niðurföll, vatnsfarvegi eða jarðveg.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Aðferðir Stöðvið leka ef mögulegt án áhættu. Safnið með vermikúlíti, sandi eða jarðvegi og setjið í ílát. Skolið svæðið með miklu vatni. Mengið ekki vatnssuppsprettur eða fráveitur.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Meðhöndlun Varist að hella niður. Varist snertingu við húð og augu.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmaleika

Geymsla Geymið í luktum, upprunalegum umbúðum á þurrum, svölum og vel loftræstum stað.

7.3. Sérstök notkun

Sérstök notkun Engar upplýsingar.

8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

Efni	Staðall	Tímavegið meðaltal – 8 klst	STEL – 15 mín.
1,2,4-trímetylbenzen	-	25 ppm, 125	
Metanól	WEL	200 ppm, 226 mg/m ³	250 ppm – 333 mg/m ³
Própan-2-ól	WEL	400 ppm, 999 mg/m ³	500 ppm – 1250 mg/m ³

WEL: Váhrifamörk á vinnustað.

8.2. Váhrifavarnir

Tæknilegar ráðstafanir Tryggið næga loftræstingu/útsog.

Til hlífðar höndum Notið hlífðarhanska við langvinna eða endurtekna snertingu.

Mælt er með gúmmíhönskum (EN374).

Til hlífðar augum/andl. Ef hætta er á slettum, notið slettuheld hlífðargleraugu eða andlitshlíf.

Húð og líkami Notið viðeigandi hlífðarfatnað til að hindra snertingu við húð

Hreinlæti REYKIÐ EKKI Á VINNUSVÆÐI! Þvoði hendur í lok vaktar, áður en borðað er, reykt eða farið á snyrtingu. Skolið húð strax ef húð blotnar eða óhreinkast af efninu. Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Notið húðkrem til að koma í veg fyrir húðþurrk. Matist hvorki, drekkið né reykið við meðhöndlun.

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1 Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika

Útlit Rjómakenndur vökvi.

Litur Drapplitaður.

Leysni Óleysanlegt í vatni.

Eðlisþyngd 0,93

Seigja ~800 – 2800 cps

Blossamark 46°C

9.2 Aðrar upplýsingar

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1. Hvarfgirni

Hvarfgirni Engar upplýsingar.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Stöðugleiki Stöðugt við venjulegt hitastig.

10.3. Hætta á skaðlegum efnahvörfum

Skaðleg efnahvörf Engar upplýsingar.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Varasöm skilyrði Varist snertingu við hita í lengri tíma.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni Engar upplýsingar.

10.6. Skaðleg niðurbrotsefni

Myndefni Brunni myndar kolsýring, koltvísýring.

11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Innöndun	Engar sérstakar hættur tilgreindar.
Inntaka	Getur valdið óþægindum við inntöku. Getur valdið kviðverk eða uppköstum.
Snerting við húð	Langvarandi og endurtekin snerting getur valdið roða og ertingu.
Snerting við augu	Slettur geta valdið ertingu.
Heilbrigði	Lítill eiturhrif. Aðeins mikið magn getur valdið váhrifum.

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

12.1. Eiturhrif

Visteiturhrif Ekki flokkað sem hættulegt umhverfinu. Með því er ekki útilokað að meiriháttar eða tíðir lekar geti haft skaðleg áhrif á umhverfið.

12.2. Þrávirkni og niðurbjótanleiki

Engar upplýsingar.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Engar upplýsingar.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Engar upplýsingar.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB eiginleikum

Engar upplýsingar.

12.6. Aðrar upplýsingar

Engar upplýsingar.

13. ATRÍÐI VARÐANDI FÖRGUN

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Förgun efnisins Fargið í samræmi við gildandi lög og reglur.

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING

Efnið heyrir ekki undir reglur um flutninga á hættulegum efnum.

15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

15.1.1. ESB-reglur

Tilskipun 67/548/EBE um hættuleg efni. Tilskipun 1999/45/EB um hættulegar efnablöndur. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1907/2006 frá 18. desember um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH) og setti á fót Efnastofnun Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og niðurfellingu reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnar (EB) nr. 1488/94 sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipanir framkvæmdastjórnar 91/155/EBE, 93/67/EBE og 2000/21/EB, ásamt breytingum.

15.2. Efnaöryggismat

Engar upplýsingar.

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Hættusetningar

H10	– Eldfimt.
H11	– Mjög eldfimt.
H20	– Hættulegt við innöndun.
H23/24/25	– Eitrað við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku.
H36	– Ertir augu.
H36/37/38	– Ertir augu, öndunarfæri og húð.
H39/23/24/25	– Eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við innöndun og í snertingu við húð.
H51/53	– Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.
H65	– Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.
H66	– Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.
H67	– Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.

Skammstafanir

ADN: Reglur um flutning hættulegra efna á skipgengum vatnaleiðum.
Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum.

ADR: Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum
Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum.

DNEL: Viðmiðunarmörk fyrir váhrif.

EmS (neyðaráætlun): Fyrri kóðinn vísar til viðeigandi brunaáætlunar og seinni kóðinn vísar til viðeigandi áætlunar vegna efnaleka.

IMDG: Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning.

PBT: Þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð.

PNEC: Styrkur þar sem engin váhrif eru fyrirsjáanleg.

REACH: Skráning, mat, leyfisveiting og takmarkanir að því er varðar efni.

TWA: Tímavegið meðaltal.

vPvB: Mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu blaði eru, samkvæmt okkar bestu vitneskju, réttar og tæmandi á útgáfudegi. Þær eiga aðeins við um vöruna sem þær lýsa, en ætti ekki að túlka sem tryggingu fyrir tilteknum eiginleikum hennar. Ef varan er notuð með öðru efni eða í öðrum tilgangi en tilgreindur er, gæti verið að upplýsingarnar ættu ekki lengur við. Það er á ábyrgð notanda vörunnar að leggja mat á gildi og ítarleika upplýsinganna í ljósi notkunar sinnar. Engin ábyrgð er tekin á missi eða tjóni vegna notkunar þessara upplýsinga.

Þýðing og uppsetning: Reynir Hjálmarsson

Heimild: Holts Lloyd International Ltd., info@holtsauto.com