



# ÖRYGGISBLAÐ

skv. reglugerð (EB) nr. 1907/2006

## 1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS

- 1.1. Vörukenni** **QUICK & EASY INOR 325 ML**  
**EINECS-númer:** 226-218-8/270-407-8
- 1.2. Tilgreind notkun** Hreinsiefni til fagnota í iðnaði og í viðskiptageiranum.  
Stýrð skömmtun. Tilbúin blanda: 5%
- 1.3. Söluaðili** Olíuverzlun Íslands hf.  
Katrínartúni 2  
105 Reykjavík  
Sími: 515 1000  
Netfang: [olis@olis.is](mailto:olis@olis.is)  
Veffang: [www.olis.is](http://www.olis.is)
- 1.4. Neyðarsímanúmer**  
Neyðarlínan: 112  
Eitrunarmiðstöð LSH: 543 2222

## 2. HÆTTUGREINING

- 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar**  
Flokkun samkvæmt tilskipun 67/548/EBE eða 1999/45/EB  
Ekki flokkað.
- 2.2. Merkingaratriði**  
**2.2.1. Merkingar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008**  
Ekki flokkað.
- 2.3. Aðrar hættur**  
Getur valdið vægri augnertingu og húðertingu.

## 3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

### 3.2 Blanda

Efni	Vörukenni	% þyngd	Hættusetningar (67/548/EBE)
Própan-2-ól	CAS#: 67-63-0	>=10- <15	F; H11 Xi; H36 H67
Amíð, C12-18, N,N-bis(hýdroxyetyl) (EINECS)	CAS#: 68155-06-6	>=1- <2	Xi; H38 Xi; H41
Súlfónsýrur, C14-16-alkanhýdroxý og C14-16-alkan, natríumsalt (EINECS)	CAS#: 68439-57-6	>=1- <2	Xi; H38 Xi; H41

Hættusetningar eru skráðar í 16. lið.

## 4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHLJÁLPI

### 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

- Almennt** Leitið lækni ef í vafa eða ef óþægindi vara.
- Eftir innöndun** Farið í ferskt loft ef ryki frá efninu er andað inn fyrir slysi eða við upphitun þess eða bruna. Leitið lækni ef óþægindi vara.
- Eftir snertingu við augu** Hlífið hreina auganu. Skolið augun með vatni til öryggis. Haldið auganu galopnu við skolun. Fjarlægið snertilinsur.
- Eftir snertingu við húð** Fjarlægið strax fót og skó sem óhreinkast hafa af efninu. Skolið efninu af með sápu og miklu vatni.
- Eftir inntöku** Skolið munninn vel og drekkið mikið vatn. Ekki gefa mjólk eða áfenga drykki. Aldrei gefa meðvitundarlausum einstaklingi neitt um munn.

## 5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA

### 5.1. Slökkvibúnaður

**Viðeigandi** Notið slökkvibúnað sem hentar aðstæðum og nálægum efnum.

### 5.2. Sérstök hættu af blöndunni

**Sérstök hættu** Hindrið að slökkvivatn berist í niðurföll og vatnsfarvegi.

### 5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

**Hlífðarbúnaður** Notið ferskloftstæki í bruna.

**Viðbótarupplýsingar** Safnið slökkvivatni sérstaklega. Því má ekki skola niður um niðurföll. Brunaleifum og slökkvivatni skal farga í samræmi við gildandi lög og reglur.

## 6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

### 6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk

Engar upplýsingar.

### 6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

**Ráðstafanir** Hindrið að berist í niðurföll eða vatnsrásir.

Ekki þörf á sérstökum ráðstöfunum vegna umhverfis.

### 6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

**Aðferðir** Þurrkið upp með ídrægu efni (t.d. striga, ull).

Geymið í viðeigandi og lokuðum ílátum.

Heftið útbreiðslu leka og safnið með sandi eða öðru ísogsefni og setjið í viðeigandi ílát til förgunar.

Sjá 8. lið fyrir upplýsingar um hlífðarbúnað. Sjá 13. lið fyrir atriði varðandi förgun.

## 7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

### 7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

**Meðhöndlun** Sjá 8. lið fyrir upplýsingar um varúðarráðstafanir og hlífðarbúnað.

**Eld- og sprengivarnir** Almennar eldvarnarráðstafanir.

### 7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmaleika

**Geymsla** Lokið ílátum tryggilega og geymið á þurrum og vel loftræstum stað. Geymið við stofuhita í upprunalegum umbúðum.

**Aðrar upplýsingar** Brotnar ekki niður við ráðlögð geymsluskilyrði.

### 7.3. Sérstök notkun

Sjá lið 1.2.

## 8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

### 8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

### 8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

EFNISÞÆTTIR	Land/stofnun	Viðmiðunarmörk	Uppfærsla
Própan-2-ól	Danmörk (OEL)	Tímavegið meðaltal 200 ppm, 490 mg/m <sup>3</sup>	01.12.1996

### 8.2. Váhrifavarnir

**Öndunarhlífar** Öndunarhlífa er venjulega ekki þörf.

**Til hlífðar höndum** Notið hlífðarhanska við langvarandi eða endurtekna snertingu.

**Til hlífðar augum/andl.** Öryggisgleraugu.

**Til hlífðar húð** Hlífðarfatnaður.

**Hreinlæti** Almennt hreinlæti og hollustuhættir.

## 9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

### 9.1 Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika

**Eðlisástand** Vökvi

**Litur** Blár

**Lykt** Alkóhól

**Blossamark** U.þ.b. 41°C

**Eldfimi** Ekki flokkað sem eldfimt í reglum um flutninga.

**pH-gildi** U.þ.b. 9,8

**Eðlisþyngd** U.þ.b. 0,983 g/cm<sup>3</sup>

**Vatnsleysni** Leysanlegt

**Brotstuðull** 9,5 Brix

### 9.2 Aðrar upplýsingar

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.

## 10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

**Skaðleg efnahvörf** Engin þekkt.  
**Lífbrjótanleiki** Yfirborðsvirk efni blöndunnar uppfylla skilyrði um lífbrjótanleika samkvæmt reglugerð (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni.

## 11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

### 11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

- **Snerting við húð** Veldur ekki húðertingu samkvæmt viðmiðunum ESB fyrir flokkun.
- **Snerting við augu** Veldur ekki augnertingu samkvæmt viðmiðunum ESB fyrir flokkun.
- **Næming** Engin gögn.

## 12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Engar upplýsingar.

## 13. ATRÍÐI VARÐANDI FÖRGUN

Afgangsbirgðir og óendurnýtanlegar birgðir af efninu skal fargað hjá viðurkenndum förgunaraðila.

**Mengaðar umbúðir** Tæmið algjörlega. Komið til viðurkennds förgunaraðila.

### Evrópska úrgangsskráin (EWC)

Úrgangskóði	Skilgreining úrgangs
20 01 29	Hreinsiefni sem innihalda hættuleg efni

Samkvæmt evrópsku úrgangsskránni er kóðum ekki úthlutað eftir efnunum heldur notkun þeirra. Úrgangskóðar skulu ákvarðaðir af notanda, helst í samráði við viðeigandi yfirvöld.

## 14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING

### 14.1. UN-númer

Fellur ekki undir reglur um flutninga.

### 14.2. Rétt UN-sendingarheiti

Fellur ekki undir reglur um flutninga.

### 14.3. Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga

Fellur ekki undir reglur um flutninga.

### 14.4. Pökkunarhópur

Fellur ekki undir reglur um flutninga.

### 14.5. Umhverfishættur

Engar.

## 15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

### 15.1.1. ESB-reglur

EKKI hættulegt efni eða blanda samkvæmt tilskipunum 67/548/EBE eða 1999/45/EB

### 15.1.2. Landsbundnar reglur

Engar upplýsingar.

### 15.2. Efnaöryggismat

Engar upplýsingar.

## 16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Öryggisblaðið byggir á upplýsingum birgis um innihaldsefni og eðlisefnafræðilega eiginleika þess.

### Hættusetningar

H11 – Mjög eldfimt.

H36 – Augnertandi.

H38 – Ertir húð.

H41 – Hætta á alvarlegum augnskaða.

H67 – Gufur geta valdið sljóleika og svima.

Upplýsingarnar á þessu blaði eru, samkvæmt okkar bestu vitneskju, réttar og tæmandi á útgáfudegi. Þær eiga aðeins við um vöruna sem þær lýsa, en ætti ekki að túlka sem tryggingu fyrir tilteknum eiginleikum hennar. Ef varan er notuð með öðru efni eða í öðrum tilgangi en tilgreindur er, gæti verið að upplýsingarnar ættu ekki lengur við. Það er á ábyrgð notanda vörunnar að leggja mat á gildi og ítarleika upplýsinganna í ljósi notkunar sinnar. Engin ábyrgð er tekin á missi eða tjóni vegna notkunar þessara upplýsinga.

Þýðing og uppsetning: Reynir Hjálmarsson

Heimild: TANA Professional Export, [produksicherheit@werner-mertz.com](mailto:produksicherheit@werner-mertz.com)